WÓJT GMINY
JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

Jaworze, dn. 4 maja 2018 r.

SKU.6220.000004.2017

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i ust. 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1405 ze zm.)* i § 3 ust. 1 pkt 52 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 71*), art. 49 i art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.),* po rozpatrzeniu wniosku „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna z siedzibą w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 16, uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku-Białej oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

orzekam

ustalić środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej".

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na Budowie zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej, w którym prowadzona będzie produkcja zniczy w opakowaniach szklanych czystych i barwionych, wkładów zniczy, tealightów (podgrzewaczy), regranulatu, produkcja kubków plastikowych, podstawek i kapturków oraz pakowanie i przechowywanie gotowych wyrobów.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

2.1.1. Należy stosować rozwiązania organizacyjno – techniczne minimalizujące emisję substancji pyłowo – gazowych do powietrza poprzez:
- czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy,
- zraszanie powierzchni dróg dojazdowych do miejsca budowy,
- odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu,
- odpowiednie składowanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji przedsięwzięcia,

2.1.2. Prace budowlane i transportowe związane z emisją hałasu należy zminimalizować, prowadzić wyłącznie w porze dziennej rozumianej jako godziny 6.00 – 22.00.

2.1.3. Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy segregować i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

2.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

2.2.1. Gazy z procesów malowania szklanych zniczy oraz elementów plastikowych należy oczyszczać w filtrach węglowych o skuteczności usuwania LZO nie mniejszej niż 90 %, zgodnie z punktem 3 niniejszej decyzji.

2.2.2. Gazy z prowadzonych procesów należy odprowadzać do powietrza emitorami o parametrach określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji.

2.2.3. Procesy mielenia nieudanych elementów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w zakładzie oraz produkcji wyrobów z granulatu z tworzyw sztucznych na oddziale wtryskarek (kapturków i podstawek do zniczy z polipropylenu) i na oddziale wydmuchiwarek (pojemników na wkłady parafinowe z polipropylenu) należy prowadzić tak by nie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza (w procesach wytłaczania i wydmuchiwania stosowany będzie polipropylen zakupywany od dostawcy zewnętrznego oraz nieudane elementy z tworzyw sztucznych (odpady) wytwarzane w zakładzie po zmieleniu, inne odpady tworzyw sztucznych nie będą kierowane do tych procesów).

2.2.4. Procesy magazynowania parafiny, granulowania parafiny, wytwarzania wkładów parafinowych, zalewania zniczy i wytwarzania knotów należy prowadzić tak by nie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza.

2.2.5. Ścieki bytowe należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

2.2.6. Ścieki przemysłowe nie będą wytwarzane.

2.2.7. Praca na terenie zakładu będzie prowadzona w porze dziennej rozumianej, jako godziny od 6.00 do 22.00.

2.2.8. Odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne należy magazynować selektywnie, w wydzielonych miejscach na terenie zakładu, w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia zakresie gospodarowania odpadami.

2.2.9. Woda do celów socjalno-bytowych będzie dostarczana w sposób ciągły z sieci wodociągowej.

2.2.10. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dróg wewnętrznych oraz placów postojowo-manewrowych wokół zakładu odprowadzane będą kanalizacją deszczową poprzez separator koalescencyjny, zaś z połaci dachowych projektowanych budynków z pominięciem separatora koalescencyjnego do cieku Pelchrim. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dróg dojazdowych, parkingu przed budynkiem biurowym i części dachu budynku biurowo-usługowego odprowadzane będą poprzez separator koalescencyjny do projektowanego otwartego zbiornika chłonno-odparowującego, zaś z części dróg dojazdowych i parkingu dla samochodów osobowych zostaną zebrane w osobny system i odprowadzone zostaną za pomocą komór drenażowych do ziemi.

2.2.11. Nasadzić pas zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej od strony zabudowy mieszkaniowej (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu załączonym do raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami).

2.2.12. Zainstalować od strony zachodniej projektowanej hali trzy ekrany akustyczne o wysokości 4,5 m. Ekran o długości 44,97 m usytuowany będzie od strony wjazdu na teren zakładu. Do niego przylegał będzie ekran akustyczny o długości 44,98 m połączony z wiatą na surowce usytuowaną na wysokości budynku biurowo-usługowego. Pomiędzy wiatą usytuowaną na wysokości budynku biurowo-usługowego (budynek nr 4) a wiatą usytuowaną na wysokości hali produkcyjnej (budynek nr 2) znajdował się będzie ekran o długości 79,38 m. Ekrany postawione będą na podwalinie żelbetonowej, na której ustawione będą słupy stalowe HEB180, pomiędzy którymi wstawione będą panele WELDON 300 145 mm (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu załączonym do raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym w projekcie budowlanym.

3.1. Na oddziale lakierowania automatycznego wielokolorowego należy wydzielić pomieszczenie przygotowania farb i lakierów oraz elementów wymiennych wyposażone w emitor o wysokości nie mniejszej niż 15,5 m do odprowadzania zanieczyszczeń (LZO) powstających w trakcie prowadzonych prac.

3.2. Do malowania szklanych zniczy zaplanować:

3.2.1. automat 4-torowy (WAM-4) wyposażony w system wentylacji ujmujący gazy ze strefy natrysku z filtrem węglowym o skuteczności usuwania LZO nie mniejszej niż 90 % i emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15,5 m, oraz w system wentylacji ujmujący gazy ze strefy suszenia z filtrem węglowym o skuteczności usuwania LZO nie mniejszej niż 90 % i emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15,5 m. Systemy wentylacji powinny być tak zaprojektowane by możliwe było zawracanie 90 % oczyszczonych gazów do odpowiednio strefy natrysku i strefy suszenia. Automat powinien być wyposażony w grzałki elektryczne do ogrzewania strefy suszenia,

3.2.2. automat 6-torowy (WAM-6) wyposażony w system wentylacji ujmujący gazy ze strefy natrysku z filtrem węglowym o skuteczności usuwania LZO nie mniejszej niż 90 % i emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15,5 m, oraz w system wentylacji ujmujący gazy ze strefy suszenia z filtrem węglowym o skuteczności usuwania LZO nie mniejszej niż 90 % i emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15,5 m. Systemy wentylacji powinny być tak zaprojektowane by możliwe było zawracanie 90 % oczyszczonych gazów do odpowiednio strefy natrysku i strefy suszenia. Automat powinien być wyposażony w grzałki elektryczne do ogrzewania strefy suszenia,

3.2.3. do malowania elementów plastikowych należy zaplanować:

a) kabinę malarską z pojedynczym pistoletem (aplikatorem) wyposażoną w system wentylacji ujmujący gazy powstające w procesie natrysku i procesie suszenia,

b) z filtrem węglowym o skuteczności usuwania LZO nie mniejszej niż 90 % i emitorem o wysokości nie mniejszej niż 15,5 m (emitor wspólny z półautomatem malarskim). System wentylacji powinien być tak zaprojektowany by możliwe było zawracanie 90 % oczyszczonych gazów do obiegu w kabinie. Kabina powinna być wyposażona w grzałki elektryczne do ogrzewania strefy suszenia,

3.2.4. do wytwarzania ciepła potrzebnego do utrzymania parafiny w stanie ciekłym w silosach i do ogrzewania pomieszczeń socjalno – biurowych w hali produkcyjnej i hali magazynowo – produkcyjnej w sezonie grzewczym zaplanować kotłownię wyposażoną w 3 kotły o mocy ok. 400 kW każdy opalane gazem ziemnym z indywidualnymi emitorami o wysokości nie mniejszej niż 14 m każdy,

3.2.5. do ogrzewania pomieszczeń w budynku biurowo – usługowym oraz na potrzeby klimatyzacji zaplanować kotłownię wyposażoną w 3 kotły o mocy ok. 60 kW każdy opalane gazem ziemnym z indywidualnymi emitorami o wysokości nie mniejszej niż 13,5 m każdy,

3.2.6. do ogrzewania hali magazynowej zaplanować aparaty grzewczo – wentylacyjne opalane gazem ziemnym,

3.2.7. do odprowadzania zanieczyszczeń z planowanego zespołu kogeneracyjnego zaprojektować emitor o wysokości nie mniejszej niż 14 m,

3.2.8. planowany młynek (granulator) do mielenia nieudanych elementów z tworzyw sztucznych wyposażyć w zespół odpylający zawracający oczyszczone powietrze na halę,

3.2.9. projektowane emitory, dla których wymagane będą pomiary emisji zanieczyszczeń wyposażyć w prawidłowo usytuowane stanowiska pomiarowe oraz króćce pomiarowe zgodnie z Polską Normą,

3.2.10. Na projektowanych halach należy zainstalować urządzenia scharakteryzowane w tabeli 1.

Tabela 1.

Lp.	Nazwa źródła	Poziom mocy akustycznej	Wysokość	Lokalizacja
1	Agregat N12/W12 - N nawiew	58 dB	10,0 m n.p.t.	Ściana hali produkcyjno-magazynowej
2	Agregat N12/W12 - W wywiew	58 dB	15,0 m n.p.t.	Dach hali produkcyjno-magazynowej
3	Agregat N11/W11 - N nawiew	56 dB	15,0 m n.p.t.	Dach hali produkcyjno-magazynowej
4	Agregat N11/W11 - W wywiew	56 dB	15,0 m n.p.t.	Dach hali produkcyjno-magazynowej
5	Agregat N10/W10 - N nawiew	58 dB	10,0 m n.p.t.	Ściana hali produkcyjno-magazynowej
6	Agregat N10/W10 - W wywiew	58 dB	15,0 m n.p.t.	Dach hali produkcyjno-magazynowej
7	Agregat N9/W9 - N nawiew	58 dB	10,0 m n.p.t.	Ściana hali produkcyjno-magazynowej
8	Agregat N9/W9 - W wywiew	58 dB	15,0 m n.p.t.	Dach hali produkcyjno-magazynowej
9	Agregat 2 N9/W9 - N nawiew	58 dB	10,0 m n.p.t.	Ściana hali produkcyjno-magazynowej
10	Agregat 2 N9/W9 - W wywiew	58 dB	15,0 m n.p.t.	Dach hali produkcyjno-magazynowej
11	Agregat N6/W6 - N nawiew	49 dB	12,0 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony wschodniej
12	Agregat N6/W6 - W wywiew	49 dB	12,0 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony wschodniej
13	Agregat N5M/W5M - N nawiew	51 dB	12,0 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony wschodniej
14	Agregat N5M/W5M - W wywiew	51 dB	12,0 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony wschodniej
15	Agregat N5D/W5D - N nawiew	48 dB	12,0 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony wschodniej
16	Agregat N5D/W5D - W wywiew	48 dB	12,0 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony wschodniej
17	Agregat 1 N13/W13 - W wywiew	53 dB	13,5 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony zachodniej
18	Agregat 1 N13/W13 - N nawiew	53 dB	10,0 m n.p.t.	Ściana głównej hali produkcyjnej od strony zachodniej
19	Agregat 2 N13/W13 - W wywiew	53 dB	13,5 m n.p.t.	Dach głównej hali produkcyjnej od strony zachodniej
20	Agregat 2 N13/W13 - N nawiew	53 dB	10,0 m n.p.t.	Ściana głównej hali produkcyjnej od strony zachodniej
21	Agregat N3/W3 - N nawiew	53 dB	13,5 m n.p.t.	Dach wentylatorni budynku biurowo-usługowego
22	Agregat N3/W3 - W wywiew	53 dB	13,5 m n.p.t.	Dach wentylatorni budynku biurowo-usługowego
23	Agregat N2/W2 - W wywiew	59 dB	13,5 m n.p.t.	Dach wentylatorni budynku biurowo-usługowego
24	Agregat N2/W2 - N nawiew	59 dB	13,5 m n.p.t.	Dach wentylatorni budynku biurowo-usługowego
25	Agregat N1/W1 - W wywiew	58 dB	13,5 m n.p.t.	Dach wentylatorni budynku biurowo-usługowego
26	Agregat N1/W1 - N nawiew	58 dB	13,5 m n.p.t.	Dach wentylatorni budynku biurowo-usługowego

4. **Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799*).**

   Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii, ponieważ nie spełnia warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (*tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 138*).

5. **Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

   Z uwagi na zakres przedsięwzięcia przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. **Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799*).**

III. **Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.**

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna z siedzibą w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 16 złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej".

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą spółki „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 291, w którym prowadzona będzie produkcja zniczy w opakowaniach szklanych czystych i barwionych, wkładów zniczy, tealightów (podgrzewaczy), regranulatu, produkcja kubków plastikowych, podstawek i kapturków oraz pakowanie i przechowywanie gotowych wyrobów. Nowy obiekt powstanie w sąsiedztwie istniejącego zakładu spółki „ADMIT", w którym prowadzona jest produkcja podgrzewaczy, blaszek do podgrzewaczy świec i zniczy. Obecnie, teren przeznaczony pod zakład produkcyjny z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą jest niezabudowany.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 71*), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po otrzymaniu wniosku organ prowadzący postępowanie ustalił, że liczba stron postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu prowadzącego postępowanie podane było do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) http://www.jaworze.bip.info.pl w zakładce: *Menu przedmiotowe, ochrona środowiska i rolnictwa, leśnictwa, ochrona*

przyrody, ochrona zwierząt.

W trakcie prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.4240.426.2017.AM z dnia 17.08.2017 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej" istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przesłanym piśmie został również określony zakres raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej w opinii sanitarnej nr ONS-ZNS/523/1/8/2017, L.dz.: 6262/2017 z dnia 22.08.2017 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W opinii sanitarnej został również określony zakres raportu.

W oparciu o ww. opinie Wójt Gminy Jaworze postanowieniem nr SKU.6220.000004.2017 z dnia 29.08.2017 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązał wnioskodawcę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wnioskiem z dnia 20.08.2017 r. Stowarzyszenie Zieloni z siedzibą w Katowicach ul. Św. Jana 10 zwróciło się do Urzędu Gminy Jaworze z chęcią uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej". Stowarzyszenie uzasadniło swój wniosek celami statutowymi oraz interesem społecznym.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Analizując przedmiotowy wniosek oraz ogólnie dostępny Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000058653 stwierdzono, że Stowarzyszenie Zieloni prowadzi działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

Wobec powyższego w dniu 29.08.2018 r. Wójt Gminy Jaworze wydał postanowienie nr SKU.6220.000004.2017 dopuszczające Stowarzyszenie Zieloni z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 10 do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej".

W toku postępowania inwestor tj. „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna kilkukrotnie udzielało odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej inwestycji zadane przez Stowarzyszenie Zieloni.

Następnie uwzględniając art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

Wójt Gminy Jaworze zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 20.10.2018 r. Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wobec powyższego, Wójt Gminy Jaworze zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego podjął zawieszone uprzednio postępowanie a następnie pisemnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, przedkładając jednocześnie otrzymany raport o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po uzupełnieniach oraz wyjaśnieniach przez „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, w postanowieniu nr WOOŚ.4242.128.2017.AM.3 z dnia 11.01.2018 r. r. dokonał uzgodnienia realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej w opinii sanitarnej nr ONS-ZNS/524/1/S/8/17, L.dz.: 8379/2017 z dnia 30.11.2017 r. pozytywnie zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz określił warunki jego realizacji. Warunki określone przez ww. organy uzgadniające zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

W toku przeprowadzonego postępowania dokonano również analizy zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze. Wynika z niej, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, objęty jest obowiązującym od dnia 3.01.2014 r. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, obejmującym obszar ograniczony ulicami: Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicą z gminą Jasienica (Plan B), zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jaworze XXIX/257/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 7746 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zgodnie z postanowieniami § 26 uchwały, teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obejmująca dz. 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9, objęty jest jednostką „B1P" o przeznaczeniu podstawowym - tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny. Uwzględniając zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze oraz zakres planowanego przedsięwzięcia uznano, że planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń planu.

W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 79 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ prowadzący postępowanie zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzona była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy informacje były podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) http://www.jaworze.bip.info.pl w zakładce: *Menu przedmiotowe, ochrona środowiska i rolnictwa, leśnictwa, ochrona przyrody, ochrona zwierząt.* W trakcie prowadzonego postępowania w tym wyznaczonym 30 dniowym terminie wpłynęło 9 pism dotyczących sprzeciwu w realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy w przesłanych pismach sprzeciwili się planowanej inwestycji wskazując, m.in. że:

1. hala znajdowała się będzie w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych,
2. w budowanej hali będą znajdowały się materiały łatwopalne (m.in. parafina) oraz substancje o bardzo intensywnym zapachu przez co mieszkanie w takim sąsiedztwie będzie ryzykowne oraz uciążliwe,
3. do produkcji używane będą materiały łatwopalne, farby i rozpuszczalniki,
4. planowana inwestycja spowoduje znaczny spadek wartości oraz atrakcyjności nieruchomości sąsiadujących,
5. hałas związany z produkcją oraz transportem samochodowym,

W związku z licznymi sprzeciwami dotyczącymi planowanej inwestycji, organ prowadzący postępowanie kierując się art. 7 oraz art. 77 kodeksu postępowania administracyjnego uznał, że do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego

oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli niezbędne będzie powołanie biegłych m.in. z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.

Wobec powyższego zawiadomieniem nr SKU.6220.000004.2017 z dnia 22.01.2018 r. przedłużono postępowanie administracyjne do dnia 30 czerwca 2018 r.

Organ prowadzący postępowanie w pierwszej kolejności zwrócił się do biegłego z zakresu ochrony środowiska celem wydania opinii która wskaże czy planowane przez Przedsiębiorstwo „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna z siedzibą w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 16 przedsięwzięcie pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej" może powodować jakiekolwiek uciążliwości poza działki, na których będzie realizowane a jeżeli tak to jakie uciążliwości.

Wskazać w tym miejscu należy, że powołany biegły tj. mgr inż. Marek Kokoszka jest biegłym sądowym w zakresie m.in. gospodarki odpadami wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2018 r.

W dniu 19.04.2018 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęła opinia od biegłego mgr inż. Marka Kokoszki. Zdaniem autora opinii Analiza udostępnionej dokumentacji wykazała, że:

1) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej autorstwa p. Jerzego Rapacz z Jaworza - właściciela firmy Zakład Ochrony Środowiska i Informatyki „EKORA" (patrz punkt II. 1. Zestawienie udostępnionej dokumentacji - niniejszej opinii – poz. 18) wymaga uzupełnienia:
   a) w zakresie ewentualnej zmiany stosunków wodnych przy odwadnianiu wykopów realizowanych przy budowie zakładu skutkującej ew. zalewaniem okolicznych terenów,
   b) w zakresie skutków ewentualnej nieprawidłowej gospodarki odpadami powstałych przy budowie zakładu. Nie wiadomo bowiem czy odpady mają być gromadzone w kontenerach i dopiero potem przekazane uprawnionemu odbiorcy do wykorzystania lub przekazane zostaną na składowisko odpadów, posiadające uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wykorzystania lub unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów czy też Odpady pochodzące z budowy zaleca się, w momencie ich wytworzenia, ładować bezpośrednio na samochody i wywozić poza teren budowy do miejsc ich odzysku lub w ostateczności przekazać na składowisko odpadów"
   c) w zakresie rzeczywistej liczby zatrudnianych w tym zakładzie pracowników.
2) Po uwzględnieniu wątpliwości podanych powyżej można będzie stwierdzić że planowana inwestycja spełni kryterium zabudowy przemysłu nieuciążliwego a także inne kryteria zawarte w Uchwale XXIX/257/I3 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Zdrojową, Słoneczną, Wrzosową, Cisową oraz granicą z gminą Jasienica - opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 7746 z dnia 19 grudnia 2013r. i wobec tego że planowana inwestycja nie będzie naruszać ustaleń tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze.
3) Zdaniem autora opinii analiza dokumentacji wykazała, że planowane przez Przedsiębiorstwo „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna z siedzibą w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór 16 przedsięwzięcie pn. „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej" nie będzie powodować jakiejkolwiek uciążliwości poza granice działek na których będzie realizowana.

Otrzymana opinia na wniosek organu prowadzącego została przez biegłego uzupełniona/doprecyzowana w zakresie wniosków w niej zawartych. Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się oraz wniesieniu uwag do sporządzonej opinii. Uwagi zawierające wyjaśnienia do wniosków zawartych przez biegłego w opinii wniósł inwestor tj. „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna.

W dniu 22.03.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Jaworze zostało złożone przez „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna ponaglenie.

Samorządowe Kolegium Odwoławczew Bielsku – Białej w postanowieniu nr SKO V428/1600/91/18 z dnia 4.04.2018 r. uznało, m.in., że Wójt Gminy Jaworze dopuścił się w sprawie przewlekłości i wyznaczyło miesięczny termin od daty otrzymania postanowienia do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie i wydania orzeczenia.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne uwzględniając dyspozycje art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 2.05.2018 r. przeprowadził rozprawę administracyjną. Na rozprawie administracyjnej obecni byli przedstawiciele organu prowadzącego postępowanie, autor opinii biegły Marek Kokoszka oraz strony postępowania. W trakcie rozprawy administracyjnej strony postępowania ponownie wyraziły sprzeciw wobec planowanej inwestycji, ponadto strony postępowania zadawały pytania biegłemu dotyczące sporządzonej przez niego opinii. Z uwagi na nieobecność inwestora tj. ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna, nie było możliwe uzgodnienie interesów stron postępowania.

Jednocześnie uwzględniając poczynione w sprawie ustalenia oraz dyspozycje zawarte w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, organ I instancji uznał za zbędne powoływanie w sprawie kolejnych biegłych, w tym w zakresie budownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w toku postępowania analiza wpływu, na jakość powietrza uwzględniająca istniejące i projektowane źródła emisji zanieczyszczeń wykazała, że dotrzymane będą obowiązujące wartości odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (*Dz.U. Nr 16, Poz. 87*) oraz standardy, jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (*Dz.U. z 2012 r., poz. 1031*).

Z uwagi na rodzaj prowadzonych procesów oraz prognozowane zużycie lotnych związków organicznych w zakładzie nie będzie instalacji objętych standardami emisyjnymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (*Dz.U. z 2018 r., poz. 680*).

W niniejszej decyzji nie określono szczegółowych warunków prowadzenia monitoringu emisji substancji do powietrza. Obowiązek monitorowania wielkości emisji wynika, bowiem wprost z rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody (*Dz.U. z 2014 r., poz. 1542*).

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 147 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799*), określono warunek zapewnienia możliwości wykonywania pomiarów emisji substancji do powietrza z instalacji. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, obowiązany jest do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wycinką drzew lub krzewów. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują formy ochrony przyrody, objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.*). Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują cenne wartości przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki.

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że informacje zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko oraz złożonych wyjaśnieniach i uzupełnieniach, są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko ani postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania zostały poinformowane, że przed wydaniem niniejszej decyzji mają możliwość wniesienia ewentualnych uwag i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie pod rygorem ich pominięcia oraz możliwość zapoznania się ze złożonymi dokumentami oraz zebranym materiałem dowodowym. Strony postępowania złożyły 4 pisma

zawierające uwagi i wnioski do planowanej inwestycji. W otrzymanych pismach strony postępowania ponownie zgłosiły sprzeciw wobec planowanej inwestycji wskazując m.in., że będzie ona bardzo uciążliwa i będzie prowadzić działania, które będą zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Otrzymane sprzeciwy stron postępowania (w tym w przeprowadzonej procedurze udziału społeczeństwa) nie zostały wzięte pod uwagę ponieważ planowana inwestycja przy zachowaniu uzgodnionych warunków przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej będzie spełniała wymagania w zakresie ochrony środowiska i nie powinna spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (*tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 799*). Przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło, że obawy mieszkańców nieruchomości sąsiednich są w okolicznościach sprawy bezzasadne.

Ponadto, planowana inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze i zgodnie ze sporządzoną opinią przez biegłego nie będzie powodować jakiejkolwiek uciążliwości poza granica działek na których będzie realizowana.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) http://www.jaworze.bip.info.pl w zakładce: *Menu przedmiotowe, ochrona środowiska i rolnictwa, leśnictwa, ochrona przyrody, ochrona zwierząt.*

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Jaworze. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa).

2. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Do wiadomości:

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 1.
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 21.

Otrzymują:

1. „ADMIT" Joanna i Adam Mitręga Spółka jawna, 43-436 Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 16.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
3. a/a (MB) SKU.KW.000315.2018.

WÓJT GMINY
JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na Budowie zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej, w którym prowadzona będzie produkcja zniczy w opakowaniach szklanych czystych i barwionych, wkładów zniczy, tealightów (podgrzewaczy), regranulatu, produkcja kubków plastikowych, podstawek i kapturków oraz pakowanie i przechowywanie gotowych wyrobów. Nowy obiekt powstanie w sąsiedztwie istniejącego zakładu spółki ADMIT, w którym prowadzona jest produkcja podgrzewaczy, blaszek do podgrzewaczy świec i zniczy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z powstaniem nowych źródeł hałasu. Charakterystyka akustyczna planowanych źródeł hałasu została przedstawiona w pkt. 3 (Tabela 1) niniejszej decyzji. Źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie także ruch samochodów osobowych i ciężarowych. W porze nocnej projektowany zakład produkcyjny oraz istniejący zakład produkcji podgrzewaczy, blaszek do podgrzewaczy, świec i zniczy nie będą pracowały. Ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wprowadzono warunek pracy w porze dziennej.

Nowymi źródłami emisji zanieczyszczeń będą:
- proces przygotowania farb i lakierów, na potrzeby malowania zniczy oraz mycie elementów w rozcieńczalnikach prowadzone w wydzielonym pomieszczeniu, który będzie źródłem emisji lotnych związków organicznych,
- malowanie szklanych zniczy prowadzone na dwóch automatach – 4-torowym WAM-4 i 6-torowym WAM6, które będzie źródłem emisji lotnych związków organicznych. Zanieczyszczone gazy ze strefy natrysku oraz ze strefy suszenia ujmowane będą systemami wentylacji i przed odprowadzeniem do powietrza oczyszczane w filtrach węglowych. Dodatkowo zaplanowano, że oczyszczone gazy w 90 % zawracane będą do obiegu w strefie natrysku i suszenia, a tylko 10 % oczyszczonych gazów odprowadzane będzie do powietrza. Do ogrzewania powietrza na potrzeby suszenia zaplanowano grzałki elektryczne,
- malowanie elementów plastikowych (podstawek i kapturków), które będzie źródłem emisji lotnych związków organicznych. Malowanie prowadzone będzie w wielogłowicowym półautomacie malarskim WPM-136 i kabinie malarskiej z pojedynczym pistoletem (aplikatorem) wyposażonych w systemy wentylacji z filtrami węglowymi do oczyszczania gazów z procesu malowania i suszenia elementów. Oczyszczone gazy w 90 % zawracane będą do obiegu w półautomacie i kabinie malarskiej, a tylko 10 % oczyszczonych gazów odprowadzane będzie do powietrza,
- procesy energetycznego spalania paliw będące źródłem emisji typowych zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego, prowadzone w:
  - trzech kotłach o mocy 400 kW każdy, wytwarzających ciepło potrzebne do utrzymania parafiny w stanie ciekłym w silosach i do ogrzewania pomieszczeń socjalno – biurowych w hali produkcyjnej i hali magazynowo – produkcyjnej w sezonie grzewczym,
  - trzech kotłach o mocy 60 kW każdy wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń w budynku biurowo – usługowym oraz na potrzeby klimatyzacji,
  - agregatach grzewczo – wentylacyjnych do ogrzewania hali,
  - zespole kogeneracyjnym.

Z raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedstawionych uzupełnień wynika, że z uwagi na konstrukcje poszczególnych urządzeń nie można całkowicie zhermetyzować procesów malowania i suszenia i część zanieczyszczeń odprowadzane będzie na halę i następnie do powietrza za pomocą agregatu nawiewno – wywiewnego lub w sposób niezorganizowany (okna, drzwi). Ponadto część procesów prowadzonych w zakładzie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń tj.:
- proces mielenia nieudanych elementów z tworzyw sztucznych (powstających w zakładzie), który prowadzony będzie w specjalistycznym młynku (granulatorze). Zapylone gazy z obszaru roboczego oczyszczane będą w zespole odpylającym i po oczyszczeniu zawracane do pomieszczenia,

- produkcja wyrobów z granulatu z tworzyw sztucznych na oddziale wtryskarek (kapturków i podstawek do zniczy z polipropylenu) oraz na oddziale wydmuchiwarek (pojemników na wkłady parafinowe z polipropylenu). Z uwagi na zastosowany surowiec w postaci polipropylenu oraz przebieg procesu technologicznego procesy te nie będą źródłem emisji,
- magazynowanie parafiny, granulowanie parafiny, wytwarzanie wkładów parafinowych, zalewanie zniczy i wytwarzanie knotów. Z uwagi na skład parafiny i temperaturę prowadzenia ww. procesów nie powinien być źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie zakładu przewidziano zainstalowanie 5 zbiorników-termosów na parafiny, każdy o pojemności ok. 70 m^3 usytuowanych w wannie mogącej wychwycić ewentualne rozszczelnienie jednego zbiornika. Zbiorniki usytuowane zostaną od strony zachodniej przy hali produkcyjnej. Parafina dostarczana będzie do zakładu w stanie płynnym autocysternami.

Rozładunek parafin będzie odbywał się automatycznie poprzez przepompowywanie z autocysterny do zbiornika. Do połączeń zastosowane zostaną szybkozłączki typu camlock co uniemożliwia wykap parafin. Powietrze wypychane ze zbiornika przesyłane jest do autocysterny. Dostawa pozostałych surowców, opakowań kartonowych czy folii odbywała się będzie samochodami ciężarowymi i dostawczymi. Rozładunek samochodów odbywał się będzie w pomieszczeniu rozładunku znajdującym się w hali produkcyjno-magazynowej.

Obok zbiorników na ciekłą parafinę posadowione zostaną dwa dodatkowe zbiorniki każdy o pojemności 65 m^3 wykorzystywane jako magazyny granulatu do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych (polipropylenu PP). Nadmiar granulatu wytworzonego w pomieszczeniu przygotowania granulatu ładowany będzie do big-bagów lub przekazywany zamkniętym transporterem ślimakowym do zbiornika magazynowego.

Szczelna nawierzchnia w hali produkcyjnej oraz dróg wewnętrznych zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Cała działalność odbywała się będzie w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowym zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego będzie wydzielenie miejsca magazynowania odpadów oraz zapewnienie zgodnego z przepisami prawa sposobu postępowania z wytworzonymi na terenie obiektu odpadami.

Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej od dostawcy zewnętrznego i przeznaczona na cele bytowe oraz na potrzeby utrzymania czystości pomieszczeń. Ścieki bytowe, wytwarzane na terenie zakładu, odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki technologiczne nie będą powstawały. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia należy odprowadzać w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w przepisach szczegółowych. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane w sposób zorganizowany kanalizacją deszczową, która zostanie wyposażona w separator koalescencyjny, zbiornik chłonno-odparowujący oraz system odprowadzający za pomocą komór drenażowych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy wprowadzić rozwiązania mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko tj.: rozwiązania organizacyjno - techniczne minimalizujących emisję substancji pyłowo – gazowych do powietrza, prowadzenie prac w porze dziennej, stosowanie sprzętu i środków transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym, organizacja zaplecza sanitarnego, wydzielenie miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz odpadów, zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami.