

schemat.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/04/20/2018/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2016/04/20/2018/">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>

```

```

schemat.xsd
  <xsd:element fixed="Ustawa z dnia 13
wrzeźnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2016
r., poz. 250)" name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa prawna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element fixed="Właściciele
nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele
nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz
właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Jaworze."
name="Składajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Składający
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element fixed="Urząd Gminy Jaworze,
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze" name="MiejsceSkładaniaDeklaracji"
type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Miejsce
składania deklaracji
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element fixed="Wójt Gminy Jaworze,
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze" name="OrganWlasciwy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa i adres
siedziby organu właściwego
do złożenia
deklaracji
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        A. OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA DEKLARACJI
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:complexType>

```

schemat.xsd

```
<xsd:sequence>  
  <xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="Pierwsza">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      pierwsza deklaracja  
    </xsd:documentation>  
  </xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
  <xsd:sequence>  
    <xsd:element name="Data" type="emptydate">  
      <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>  
          Data  
          złożenia  
          (rok-miesiąc-dzień)  
        </xsd:documentation>  
      </xsd:annotation>  
    </xsd:element>  
  </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="Nowa">  
  <xsd:annotation>  
    <xsd:documentation>  
      nowa deklaracja  
    </xsd:documentation>
```

schemat.xsd

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Data" type="emptydate">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Data zmiany
        danych
        (rok-miesiąc-dzień)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Korekta">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    korekta deklaracji
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Data" type="emptydate">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
```

```

                                schemat.xsd
                                Obowiązuje
                                od
                                (rok-miesiąc-dzień)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                                </xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="BSkladajacyDeklaracje">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>B.
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:choice>
                                <xsd:element fixed="true" name="Wlasciciel"
type="xsd:boolean">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
właściciel
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element fixed="true"
name="Wspolwlasiciel" type="xsd:boolean">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>

```

schemat.xsd

współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Uzytkownik"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

uzytkownik wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Zarzadca"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zarzadca nieruchomości

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Posiadajacy"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>posiadajacy

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element fixed="true" name="Inny"

type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>inny

podmiot</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

Strona 6

```

schemat.xsd
name="CSkladajacyDeklaracje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>C. SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>osoba
fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
Imię
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
maxOccurs="3" minOccurs="1" ref="os:Nazwisko">
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
PESEL
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres
zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

schemat.xsd
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OsobaPrawna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>osoba
prawna
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NazwaPelna"
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pełna
nazwa</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="os:NIP"/>
                    <xsd:element
name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres siedziby
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NazwaPelna"
type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pełna
nazwa</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0" ref="os:NIP"/>
                    <xsd:element
name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres siedziby
                            </xsd:documentation>

```



```

        schemat.xsd
    </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
        <xsd:element name="DDaneNieruchomosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    D. ADRES
                    NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
                    KOMUNALNE
                    POWSTAJĄ ODPADY
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>niezamieszkała</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="adr:Adres"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="RodzajNieruchomosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nieruchomość</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
        <xsd:element name="Zamieszkała">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>zamieszkała</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="EOswiadczenieSposobZbierania">
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>

```

E.

OŚWIADCZENIE

O

SPOSÓBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczenieSelekcja" type="xsd:string">

 <xsd:annotation>

 <xsd:documentation>

 E.1.

 odpady

 komunalne

 zbierane

 selektywnie

 </xsd:documentation>

 </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FDotyczyZamieszkałej">

<xsd:annotation>

</xsd:element>
<xsd:element

schemat.xsd

```
<xsd:documentation>
```

F.

Dotyczy

właścicieli

nieruchomości,

na

której

zamieszkują

mieszkańcy

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="IloscOsob" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

OŚWIADCZAM,

ŻE

NA

NIERUCHOMOŚCI

WSKAZANEJ

W

DZIALE

D

INIEJSZEJ

DEKLARACJI

schemat.xsd

ZAMIESZKUJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiesiecznaStawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesięczna

stawka

opłaty

za

jednego

mieszkańca

[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscMiesiecznejOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

schemat.xsd

z
nieruchomości
wskazanej
w
dziale
D
[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="HRazem" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>H.

Razem wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Niezamieszkała">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

niezamieszkała

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```

                                schemat.xsd
name="EOswiadczenieSposobZbierania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
E.
OŚWIADCZENIE
O
SPOSÓBIE
ZBIERANIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OswiadczenieSelekcja" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            E.1.
            odpady
            komunalne
            zbierane
            selektywnie
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="GDotyczyNiezamieszkałej">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.

Dotyczy

właścicieli

nieruchomości,

na

której

nie

zamieszkują

mieszkańcy

a

powstają

odpady

komunalne

tj.

nieruchomość

wykorzystana

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej,

obiekty

użyteczności

schemat.xsd

publicznej,
szkoły,
przedszkola,
hotele,
sklepy
itp.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik55">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pojemnik

55

litrów

(0,055

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka


```

schemat.xsd
    opłaty
    za
    pojemnik
    [zł]
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Liczba
            pojemników
            (miesięcznie)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

schemat.xsd

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pojemnik
      60
      litrów
      (0,06
      m³)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka
          opłaty
          za
          pojemnik
          [zł]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```

                                schemat.xsd
                                <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                                Liczba
                                                pojemników
                                                (miesięcznie)
                                        </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
                                        <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>
                                                        Wysokość
                                                        miesięcznej
                                                        opłaty
                                                </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik80">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                                Pojemnik
                                                80

```

```

                                schemat.xsd

                                litrów
                                (0,08
                                m³)
                                </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka
                    opłaty
                    za
                    pojemnik
                    [zł]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Liczba
                    pojemników
                    (miesięcznie)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        schemat.xsd
    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik110">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
            110
            litrów
            (0,11
            m3)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

schemat.xsd
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      opłaty
      za
      pojemnik
      [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Liczba
        pojemników
        (miesięcznie)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysokocOplaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Wysokość
        miesięcznej
        opłaty

```

```

schemat.xsd
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pojemnik
      120
      litrów
      (0,12
      m³)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik
            [zł]

```

```

schemat.xsd
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Liczba
        pojemników
        (miesięcznie)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Wysokość
        miesięcznej
        opłaty
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240">

```


schemat.xsd

```
<xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>
```

```
    Pojemnik
```

```
    240
```

```
    litrów
```

```
    (0,24
```

```
    m3)
```

```
  </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Stawka
```

```
          opłaty
```

```
          za
```

```
          pojemnik
```

```
          [zł]
```

```
        </xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
```

```
    </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="Liczba"  
type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>
```

```
          Liczba
```

```

schemat.xsd
        pojemników
        (miesięcznie)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
            240
            litrów
            (0,24
            m3)
        </xsd:documentation>

```

schemat.xsd

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

opłaty

za

pojemnik

[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

```

schemat.xsd
  <xsd:documentation>
    Wysokość
    miesięcznej
    opłaty
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KoszUlicznyA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kosz
      uliczny
      10
      litrów
      (0,01
      m3)
      -
      70
      litrów
      (0,07
      m3)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

schemat.xsd

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka
          opłaty
          za
          pojemnik
          [zł]
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaPojemnikow"
type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Liczba
          pojemników
          (miesięcznie)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

        schemat.xsd
        Wysokość
        miesięcznej
        opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kontener
            KP-1500
            litrów
            (1,5
            m3)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Stawka
                        opłaty

```

```

schemat.xsd
    za
    pojemnik
    [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Liczba
      pojemników
      (miesięcznie)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      miesięcznej
      opłaty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

schemat.xsd

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kontener

KP-5000

litrów

(5,0

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

opłaty

za

pojemnik

[zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">


```

schemat.xsd
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Liczba
        pojemników
        (miesięcznie)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerC">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Kontener
            KP-7000
            litrów

```

```

                                schemat.xsd
                                (7,0
                                m³)
                                </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka
                    opłaty
                    za
                    pojemnik
                    [zł]
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Liczba
                    pojemników
                    (miesięcznie)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

schemat.xsd

```
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Wysokość
```

```
miesięcznej
```

```
opłaty
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerD">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Kontener
```

```
KP-10000
```

```
litrów
```

```
(10,0
```

```
m3)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

schemat.xsd

```
<xsd:documentation>
    Stawka
    opłaty
    za
    pojemnik
    [zł]
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Liczba
            pojemników
            (miesięcznie)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
```

```

        schemat.xsd
      </xsd:annotation>

    </xsd:element>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kontener
      KP-11000
      litrów
      (10,0
      m³)
      -
      KP-20000
      litrów
      (10,0
      m³)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka

```

```

schemat.xsd
    opłaty
    za
    pojemnik
    [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Liczba"
type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Liczba
      pojemników
      (miesięcznie)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      miesięcznej
      opłaty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

schemat.xsd

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOpłatyMiesięcznej" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      opłaty
      miesięcznej
      za
      gospodarowanie
      odpadami
      komunalnymi
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Hrazem" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>H.
    Razem wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Czesciowa">
  <xsd:annotation>
```

```

        schemat.xsd
        <xsd:documentation>
            w części
            zamieszkała
            i w części
            niezamieszkała
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="EOswiadczenieSposobZbierania">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        E.
        OŚWIADCZENIE
        O
        SPOSÓBIE
        ZBIERANIA
        ODPADÓW
        KOMUNALNYCH
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OswiadczenieSelekcja" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                E.1.

```


schemat.xsd

odpady

komunalne

zbierane

selektywnie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="FDotyczyZamieszkalej">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>F.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="IloscOsob" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

OŚWIADCZAM,

ŻE

NA

NIERUCHOMOŚCI

WSKAZANEJ

W

DZIALE

D

```

                                schemat.xsd
                                INIEJSZEJ
                                DEKLARACJI
                                ZAMIESZKUJE
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiesiecznaStawka" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miesięczna
            stawka
            opłaty
            za
            jednego
            mieszkańca
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscMiesiecznejOplaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
            za
            gospodarowanie

```

```

                                schemat.xsd
                                odpadami
                                z
                                nieruchomości
                                wskazanej
                                w
                                dziale
                                D
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                maxOccurs="1" minOccurs="0" name="GDotyczyNiezamieszkałej">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                G.
                                Dotyczy
                                właścicieli
                                nieruchomości,
                                na
                                której
                                nie
                                zamieszkują
                                mieszkańcy
                                a
                                powstają

```

odpady

komunalne

tj.

nieruchomość

wykorzystana

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej,

obiekty

użyteczności

publicznej,

szkoły,

przedszkola,

hotele,

sklepy

itp.)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik55">

<xsd:element

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pojemnik

55

litrów

(0,055

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

opłaty

za

pojemnik [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```

                                schemat.xsd
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik60">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        60
        litrów
        (0,06
        m³)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka

```

schemat.xsd

opłaty

za

pojemnik [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscOpłaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

schemat.xsd

</xsd:element>
<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik80">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pojemnik

80

litrów

(0,08

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

opłaty

za

pojemnik [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

schemat.xsd

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik110">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pojemnik

110

litrów

(0,11

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

schemat.xsd

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Stawka
        opłaty
        za
        pojemnik [zł]
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Liczba
        pojemników
        (miesięcznie)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Wysokość
        miesięcznej
        opłaty
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

                                schemat.xsd
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik120">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Pojemnik
                                120
                                litrów
                                (0,12
                                m³)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Stawka
                                opłaty
                                za
                                pojemnik [zł]
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>

```

schemat.xsd

```
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Liczba
```

```
      pojemników
```

```
      (miesięcznie)
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Wysokość
```

```
      miesięcznej
```

```
      opłaty
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
  </xsd:element>  
<xsd:element
```

```
  maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik240">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Pojemnik
```

```
  240
```

```
  litrów
```

(0,24

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

- <xsd:annotation>

- <xsd:documentation>

- Stawka

- opłaty

- za

- pojemnik [zł]

- </xsd:documentation>

- </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

- <xsd:annotation>

- <xsd:documentation>

- Liczba

- pojemników

- (miesięcznie)

- </xsd:documentation>

- </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">

schemat.xsd

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Wysokość
    miesięcznej
    opłaty
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemnik1100">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Pojemnik
```

```
240
```

```
litrów
```

```
(0,24
```

```
m3)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Stawka
```

```
opłaty
```

schemat.xsd

za

pojemnik [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscOpłaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element

```

                                schemat.xsd
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KoszUlicznyA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kosz uliczny
10
litrów
(0,01
m³)
-
70
litrów
(0,07
m³)

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik [zł]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```


schemat.xsd

```
<xsd:element name="LiczbaPojemnikow" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Liczba
```

```
      pojemników
```

```
      (miesięcznie)
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="WysokoscOpłaty" type="xsd:decimal">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

```
      Wysokość
```

```
      miesięcznej
```

```
      opłaty
```

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
  </xsd:element>  
<xsd:element
```

```
  maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerA">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Kontener
```

```
  KP-1500
```

```
  litrów
```

(1,5

m³)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

opłaty

za

pojemnik [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">

schemat.xsd

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Wysokość
    miesięcznej
    opłaty
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerB">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kontener
```

```
KP-5000
```

```
litrów
```

```
(5,0
```

```
m3)
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Stawka
```

```
opłaty
```

schemat.xsd

za

pojemnik [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

(miesięcznie)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element

```

schemat.xsd
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kontener
KP-7000
litrów
(7,0
m³)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka
            opłaty
            za
            pojemnik [zł]
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Liczba
            pojemników

```

```

                                schemat.xsd
                                (miesięcznie)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerD">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kontener
    KP-10000
    litrów
    (10,0
    m³)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

schemat.xsd

```
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka
      opłaty
      za
      pojemnik [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Liczba
      pojemników
      (miesięcznie)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOpłaty" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      miesięcznej
      opłaty
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

schemat.xsd

```
        </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="KontenerE">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kontener
        KP-11000
        litrów
        (10,0
        m3)
        -
        KP-20000
        litrów
        (10,0
        m3)
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                        Stawka
                        opłaty
```



```

                                schemat.xsd
                                za
                                pojemnik [zł]
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Liczba" type="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Liczba
            pojemników
            (miesięcznie)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WysokocOpłaty" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość
            miesięcznej
            opłaty
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
name="WysokoscOpłatyMiesiecznej" type="xsd:decimal">
<xsd:element

```

schemat.xsd

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wysokość
opłaty
miesięcznej
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
maxOccurs="1" minOccurs="0" name="HRazemWysokosc" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
H.
Razem
wysokość
opłaty
miesięcznej
za
gospodarowanie
odpadami
</xsd:documentation>
```

schemat.xsd

</xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Domki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

domek

letniskowy

lub inna

nieruchomość

wykorzystywana

na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element

name="EOswiadczenieSposobZbierania">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.

OŚWIADCZENIE

O

SPOSÓBIE

ZBIERANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OswiadczenieSelekcja" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E.1.

odpady

komunalne

zbierane

selektywnie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

maxOccurs="1" minOccurs="0" name="IRczaltowaStawka" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>I.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

```

                                schemat.xsd
                                </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="OswiadczeniePodpis">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>J. OŚWIADCZENIE/A
SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element
fixed="true" name="Tresc" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Oświadczenie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element
ref="os:Imie"/>
                                            <xsd:element ref="os:Nazwisko"/>
                                            <xsd:element
ref="typ:DataWniosku"/>
                                            <xsd:element
fixed="true" name="Pouczenie" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Pouczenie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Adnotacje">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>K. ADNOTACJE
URZĘDOWE</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>

```

```

                                schemat.xsd
                                <xsd:element
name="Uwagi" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Uwagi organu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="emptydate">
    <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value=""/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```